

# Výkaz výměr

Stavba: Oprava chodníků

Objekt: 01 - ul. St. Slavíka

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Zadavatel: TSMB s.r.o. Moravské Budějovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

23	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	465,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník"1,2*(77+9+115+15+83)+1,8*(24,5+29,5+5)		465,000			
2	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	465,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník"1,2*(77+9+115+15+83)+1,8*(24,5+29,5+5)		465,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	621,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		silniční					
	VV		77+9+4+28+5+15+115+83		336,000			
	VV		zahradní					
	VV		75+9+24,5+24,5+29,5+5+60+15+43		285,500			
	VV		Součet		621,500			
30	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nový chodník"20*2,2*0,25		11,000			
31	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	154,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		11*14 'Přepočtené koeficientem množství			154,000			
33	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>						
VV		(86+40+30)*0,3			46,800			
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>						
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,702		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		46,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			0,702			
36	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,370		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		46,8*0,2*0,3*1,2			3,370			
D		5	Komunikace pozemní				0,00	
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	576,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"chodník včetně pod obrubou"1,4*(77+9+115+15+83)+2*(20+24,5+29,5+5)			576,600			
5	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2	m2	260,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"barevná nevidomí"-2,6			-2,600			
VV		"chodník "1,2*(77+9+15)+1,8*(20+24,5+29,5+5)			263,400			
VV		Součet			260,800			
26	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	260,800		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B. pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"varovný pás přechody"0,4*(4+2,5)		2,600			
8	M	4400841940	Betonová dlažba BEST KLASIKO, pro nevidomé, Červená, výška 60 mm	m <sup>2</sup>	2,600		0,00	
	P		Poznámka k položce: šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 60 mm, barva: červená, typ: BEST KLASIKO nevidomé					
24	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	158,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"slepecká"-79,2		-79,200			
	VV		"chodník "1,2*(115+83)		237,600			
	VV		Součet		158,400			
25	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	158,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B. pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	79,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"varovný pás nájezdy"0,4*(115+83)		79,200			
28	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m <sup>2</sup>	79,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	340,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"silniční" 77+5+28+5+15		130,000			
	VV		"nájezdový"115+83+2*3		204,000			
	VV		"přechodový"2*3		6,000			
	VV		Součet		340,000			
10	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"silniční" 77+5+28+5+15		130,000			
11	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přechody"3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	204,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"před ŘRD a přechody"115+83+3*2		204,000			
	VV		Součet		204,000			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	420,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zahradní"75+9+24,5*2+29,5+5+115+15+83+2*20		420,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	420,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		420,5		420,500			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,308		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zahradní"(75+9+24,5*2+29,5+5+115+15+83+2*20)*0,15*0,1		6,308			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	385,483		0,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 251,592		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		385,483*24 'Přepočtené koeficientem množství		9 251,592			
18	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	385,430		0,00	CS ÚRS 2018 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	285,011		0,00	CS ÚRS 2018 01
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	
<b>D VRN3</b>			<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>	
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště- vybudování vstupů do objektu pro pěší	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	034303000	Dopravní značení na staveništi: zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace montáž dočasného dopravního značení údržba dočasného dopravního značení demontáž dočasného dopravního značení	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01